


713 075 928

EN 1176


29. 02. 2016

[Handwritten signature]


MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Hector Roca	Datum: 25.02.2016	Blatt: 1/5
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18		Schwebbahn Vohwinkel Best.-Nr.: 6S-150323-44	



5cm zwischen Boden und Feder lassen!



M 1:100



- maximale freie Fallhöhe: 100 cm
- empfohlener Untergrund: mindestens Oberboden !




713 075 928


EN 1176

29. 02. 2016

J.A.T. Hoff




MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Hector Roca	Datum: 25.02.2016	Blatt: 2/5
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18		Schwebbahn Vohwinkel Best.-Nr.: 6S-150323-44	




Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 4:
je 60x60x40 cm siehe Detail a1-E)
- Pfosten 5 und 6:
je 40x40x40 cm siehe Detail a-E)
- Erdanker:
je 40x40x40 cm siehe Detail c)
- Netz:
je 40x40x40 cm siehe Detail d)





MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Hector Roca	Datum: 25.02.2016	Blatt: 3/5
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18		Schwebebahn Vohwinkel Best.-Nr.: 6S-150323-44	

Fundamentdetail Pfosten a1-E)
M 1:25





Fundamentdetail Kletterstange/ Erdanker c)
M 1:25



EN 1176

Fundamentdetail Netz/ Seil d)
M 1:25



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 25.02.2016


Blatt: 4/5

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Schwebebahn Vohwinkel
Best.-Nr.: 6S-150323-44



Fundamentdetail Pfosten a-E)
M 1:25



713 075 928

EN 1176

29. 02. 2016

A. T. Hoff



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 25.02.2016

Blatt: 5/5

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Schwebebahn Vohwinkel
Best.-Nr.: 6S-150323-44